


# SOLUÇÕES PARA VAREJO

# Barone



A Barone possui um dos pacotes mais completos de produtos para varejistas e distribuidores. Parceiros em todo o território nacional podem contar com produtos de qualidade como selantes, aditivos, adesivos, impermeabilizantes, espumas e produtos complementares para as mais diversas situações.



## SILICONE NEUTRO E NEUTRO PREMIUM

Adesivo/Selante monocomponente de cura neutra com fungicida. Produto tixotrópico que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

### Aplicações:

- Vidro, espelho, metal, concreto e box;
- Alvenaria, madeira e plástico PVC;
- Pedra, granito e mármore;
- Cerâmica e azulejo.

### Embalagem:

Tubo: Neutro Incolor: 260g  
Neutro Colorido: 410g

### Cores disponíveis:

- Branco
- Cinza
- Preto
- Incolor



## SILICONE ACÉTICO E ACÉTICO PREMIUM

Adesivo/Selante monocomponente de cura acética com fungicida. Produto tixotrópico que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

### Aplicações:

- Vidro em esquadrias e caixilhos;
- Azulejos;
- Alumínio;
- Louça sanitária e box de banheiro.

### Embalagem:

Tubo: 260g

### Cores disponíveis:

- Branco
- Cinza
- Preto
- Incolor



## COLA CUBA

Adesivo monocomponente tixotrópico para fixação de cubas, que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

### Aplicações:

- Colagem e vedação de cubas em pedra, metal, madeira entre outros;
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas;
- Não oxida os metais e é resistente a água;
- Alto poder de adesão inicial.

### Embalagem:

Tubo: 400g

### Cores disponíveis:

- Branco



## FIXA ESPELHO

Adesivo monocomponente com alto tack inicial para fixação de espelhos. Produto tixotrópico que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

### Aplicações:

- Fixação de espelhos;
- Não oxida os metais;
- Alto poder de adesão inicial;
- Resistente a água.

### Embalagem:

Tubo: 400g

### Cores disponíveis:

- Branco



## SELA TRINCA

Selante de base acrílica com fungicida indicado para correção de trincas e fissuras em alvenaria.

### Aplicações:

- Trincas;
- Rachaduras;
- Fissuras;
- Uso interno e externo.

### Embalagem:

Tubo: 400g

### Cores disponíveis:

- Branco



## COLA TUDO

Selante poliuretano híbrido monocomponente, devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para fixação de metais, madeiras, pedras e espelhos.

### Aplicações:

- Metais e concreto;
- Pedras e cerâmicas;
- Policarbonato e PVC;
- Vidros, espelhos e madeiras.

### Embalagem:

Tubo: 400g

### Cores disponíveis:

- Branco



## PARA-BRISAS

Adesivo híbrido monocomponente tixotrópico com alto módulo, sendo indicado para colagem de para-brisas e vidros automotivos no mercado de substituição.

### Aplicações:

- Vidros automotivos;
- Para-brisas.

### Embalagem:

Tubo: 400g

### Cores disponíveis:

- Preto



## PU CONSTRUÇÃO E PU 40

É um selante flexível de base poliuretano, tixotrópico e monocomponente que cura com a umidade do ar.

### Aplicações:

- Juntas de dilatação, pisos e lajes;
- Vedação e colagem em alvenaria, chapas de ferro e esquadrias;
- Colagem de pedras, mármore e granitos.

### Embalagem:

Tubo: 400g

Sachê: 870g

### Cores disponíveis:

- Branco - Cinza  
- Preto - Bege



## VEDA CALHA

Selante monocomponente tixotrópico que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna borracha flexível que não oxida os metais.

### Aplicações:

- Vedação e fixação de calhas e telhas.

### Embalagem:

Tubo: 400g

### Cores disponíveis:

- Cinza



## SELANTE ACRÍLICO

Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedação em áreas internas e externas em uma variedade de substratos.

### Aplicações:

- Vedação de portas e janelas;
- Vedação de trincas e fissuras, fachadas, paredes e lajes;
- Pode ser pintado e receber revestimento.

### Embalagem:

Tubo: 430g

Balde: 5kg

### Cores disponíveis:

- Branco



## BARONE SUPERFIX

É um adesivo polimérico base PVA promotor de aderência e redutor de permeabilidade para argamassas.

### Aplicações:

- Chapiscos e rebocos;
- Pisos e outros substratos de concreto;
- Gesso;
- Isopor e alvenaria.

### Embalagem:

Balde: 18kg



## BARONECRYL MANTA LÍQUIDA

Membrana impermeável, elástica e de base acrílica, com grande poder de cobertura e durabilidade.

### Aplicações:

- Coberturas sem trânsito;
- Lajes de concreto;
- Telhados de fibrocimento.

### Embalagem:

Balde: 12kg

### Cores disponíveis:

- Branco
- Cinza



## BARONECRYL PAREDE

É uma pintura impermeável, elástica e de base acrílica, que oferece grande aderência.

### Aplicações:

- Paredes externas;
- Rebocos e concretos;
- Revitalização de fachadas.

### Embalagem:

Balde: 18kg

### Cores disponíveis:

- Branco



## COLA PVA MULTIUSO

Adesivo a base de uma dispersão aquosa de poliacetato de vinila (PVA) modificado.

### Aplicações:

- Papel;
- Papelão;
- Madeira;
- Artesanatos em geral.

### Embalagem:

Frasco: 500g  
1kg

Balde: 5kg



## COLA PVA EXTRA

Adesivo concentrado a base de poliacetato de vinila (PVA) modificado.

### Aplicações:

- Papel e papelão;
- Madeira;
- Artesanatos em geral;
- Construção civil.

### Embalagem:

Frasco: 500g  
1kg

Balde: 5kg  
10kg

Barrica: 50kg



## BARONE ESPUMA PU

Espuma expansiva de poliuretano, monocomponente, que reage com a umidade do ar tornando-se após a cura em uma espuma semi rígida, atóxica e com propriedades de fixação, adesão, isolamento e enchimento. Não contém CFC nem HCFC.

### Aplicações:

- Fixação de batentes (portas e janelas);
- Isolamento acústico e térmico.

### Embalagem:

Tubo: 300ml/190g  
500ml/340g  
500ml/480g  
750ml/720g



## BARONE ADESIVO INSTANTÂNEO

Adesivo à base de cianoacrilato. Possui rápida secagem, com média viscosidade e excelente aderência em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de material com ou sem porosidades na superfície.

### Aplicações:

- Metais, plásticos, papéis, madeiras, cortiças, porcelanas e borrachas.

### Embalagem:

Frasco: 20g  
100g

## BARONE FITA



A Barone dispõe de uma linha de fitas asfálticas autoadesivas aluminizadas para diversas aplicações, com grande aderência, resistência ao rasgo e refletância de raios solares. Indicada para substratos cerâmicos e de concreto, especialmente para calhas, rufos e lajes sem proteção mecânicas.

### Aplicações:

- Telhado cerâmico/metálico;
- Telhas cerâmicas;
- Calhas.

### Medidas:

- 5cm x 10m
- 10cm x 10m
- 15cm x 10m
- 20cm x 10m
- 30cm x 10m
- 45cm x 10m
- 90cm x 10m



## BARONEPLUS 100, BARONEFLEX 500, BARONEFLEX 700 FIBRAS

Revestimentos impermeabilizantes com elevada aderência e elasticidade. Disponíveis nas versões semiflexível (áreas frias, baldrame, banheiros e regiões com pressão negativa) e flexível (piscinas, caixas d'água e estruturas com grande movimentação). Pode receber acabamento cerâmico posterior e é indicado para reservatórios de água potável.

### Embalagem:

Caixa: 18kg

### Cores disponíveis:

- Cinza

- Baroneplus 100: membrana semiflexível;
- Baroneflex 500: membrana flexível;
- Baroneflex 700: membrana flexível com fibras.

## BARONE 1 **LANÇAMENTO 2020**



É um aditivo especial com alto poder hidrofugante que reduz a absorção de água e umidade em argamassas e concretos.

### Embalagem:

Balde: 18kg

### Aplicações:

- Chapiscos e rebocos;
- Pisos e outros substratos de concreto;
- Gesso;
- Isopor e alvenaria.

## BARONE EPOXY **LANÇAMENTO 2020**



Adesivos desenvolvidos para colagens em geral, chumbamento químico de armaduras com aplicações verticais e horizontais.

### Embalagem:

Kit: 1kg

### Aplicações:

- Ponte de aderência entre concreto antigo e novo;
- Chumbamento de armaduras.

### Cores disponíveis:

- Cinza

## LIMPADOR MULTIUSO **LANÇAMENTO 2020**



Agente de limpeza universal ecologicamente amigável com baixo odor.

### Aplicações:

- MDF;
- Aço inox;
- Alumínio;
- Superfícies oleosas.

### Embalagem:

Frasco: 500ml

## PAPEL DE MASCARAMENTO



É um papel para proteção de superfícies especialmente indicado para serviços envolvendo projeção de tintas.

### Aplicações:

- Pintura automotiva;
- Pintura imobiliária.

### Embalagem:

Rolo:  
45cm - 1,5kg  
90cm - 3,0kg